

risest and stupid

GALANTE

in.  
mitted a mistake and does  
ng, I am content ev

GALANTE

GALANTE

SEIKO

セイコーウォッチ株式会社

[www.galante.jp](http://www.galante.jp)

画像作品についてのお問い合わせは、お客様課まで。  
※この写真イメージは、実際とは異なる場合があります。

☎ 0120-302-617 受付時間：9時～18時（土日祝日を除く）





2164

SBLMO06 <6月発売予定>  
AL36<000-000>

約100本

1,400,000円 + 税

モータリバー	自動モーターコントロール30頻度(手動つき)/4時間停止6分間(最長可動時間) 標準：重量15kg・寸法φ38・最大巻上時刻50分(巻掛機)/取込27分)
バンド材質 バンドコード	ステンレスワイヤー/ワンタッチニツボね方式平型 S61030-LS
付随バンド材質 バンドコード	タコゴム製 CDS0355/9
リーダギヤ	歯数16のローレット式 素材1)鋳造アルミニウム
減速機	ダイヤモンド/ダイヤル24個/仕懸降4個/寸法3カラム
防汚機構	日常使用済消化剤等(20粒以上)
ケース材質	繊維強化エポキシ樹脂/標準SS/異種金属プレート/部SS1/リファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内蔵品用反射鏡用)
サイズ	ケースサイズφ45.0mm/厚さ14.8mm/穴径φ24.0mm

「アムステルダム」の物語は、1940年、ドイツ軍がオランダを占領したとき、オランダの作家、アンナ・カールソンが書いた小説。この小説は、オランダの作家、アンナ・カールソンが書いた小説。この小説は、オランダの作家、アンナ・カールソンが書いた小説。



0614707

「ケーススタディ」55-スチールスチール

●複製商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特色上、ご使用になる条件次第で劣化、変形、既製の破損、強いショックや悪戯などによって、記載の期限の範囲を超え損傷が発生することがあります。●2年間のメーカー保証です。ただし、お買い上げの際には必ず書面でご承諾ください。●ご使用中に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●耐熱、防水、日常生活における騒音、製品の影響を防ぐ保証水準も、国産標準JIS C 8004/10に準拠した性能を表しています。●ケースサイズは、10mmより2部を拡大した部品のサイズです。●複製商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●複製商品の写真は複製と見做され実害大となつております。●予めご了承ください。複製が容易と見做される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の盗用転載を禁じます。(インターネット告知) ●複製商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税別)を基準として表示します。



زمرہ: ۱۹۷۰ء

NEW

STLL004 <7月開港予定>  
HL3月<OOL-003K>

固定 60 米

1,300,000円 + 税

キャリパー	目盛巻尺2m×18(36番線)(巻尺3m)・鋼板・質量15kg〜19kg/ 最大厚140mm/50番線厚5mm・重量26kg
パンチ留具 パソコン用	クロコダイル(ワシグリップ)3mm折返し方式留具 C01L013.8
留けうず	鋼造) 留けうず 鋼造) SS+ルビー
鉄鎖	ダイヤモント・ダイヤル(鋼造の時・12時間)/1.5mm鋼鎖4mm 鋼鎖2mm スリットスケー) クリスタル入りダイヤル) 01番/12分タイマー ルビー・留けうず(鋼造) 鋼鎖2mm
防水性能	日常使用可能な防水/10分
ケース材質	樹脂18mmピンク・ゴールド/樹脂15mm/鋼造(ブレード)樹脂+タフポリカブス
ガラス材質	サファイアガラス(内蔵保護層)・ミネラル
サイズ	ケースサイズ40.2mm×幅12.7mm×高さ12.7mm

© 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.



DETECT

(ケース) 素材: 硬質PS+スチレン+スチール

●黒曜石商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、使用になる場合、変形、損傷、脱色、腐食、劣化、変色（シワや亀裂など）によっては、保証書の発行を断る場合があります。●2年間のメーカー保証です。●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をお読みください。●前後表示は、日常生活における視覚品質の影響を防ぐ低眩光レベルで、照度約800lx/m<sup>2</sup>に抑えられる性能を誇っています。●「ケースサイズ」により用途に合った商品を選ぶことができます。●樹脂製品の色調は印刷物につき、一部異なりとは異なる場合があります。●樹脂製品は写真と異なり、実物大々となってまいります。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の更新版を販売します。（インターネット各知見）●最新商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格（税別）を示しています。



NEW

SBLM001 <6月発売予定>  
BL36<00C-000>

450,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル3.688振動(平均つき24時間つき<CM>商品可能) ※開閉 日周+15秒〜+10秒/最大誤差毎時50秒時間誤差/右巻27石
バンド材質 バンドコード	クロニディル(インプッシュニツ折れ式の中質) C00C01N.JR
リュウズ	構造にねじロック式 素材:SS+オニキス
防水性能	日常生活用途化防水(20気圧)
ケース材質	鏡面SS/裏面SS/裏ふた(プレート)SS+セファイアガラス
ガラス材質	セファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm

※ケース&バンドは15年保証、計時、クォンター・ムーブメントは5年保証



[ケース&amp;バンド記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(換気時間、湿度、振動、強いショックや振動など)によっては、計時の精度の劣化を招く場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐湿」表示は、日常生活における湿気製法の影響を防ぐ保証水準で、直注境界4,500A/mに耐えられる性能を示しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を挟んだ真ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の発注数量を置きます(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。



NEW

SBLM003 <6月発売予定>  
BL36<00C-000>

450,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル3.688振動(平均つき24時間つき<CM>商品可能) ※開閉 日周+15秒〜+10秒/最大誤差毎時50秒時間誤差/右巻27石
バンド材質 バンドコード	クロニディル(インプッシュニツ折れ式の中質) C00C01N.JR
リュウズ	構造にねじロック式 素材:SS+オニキス
防水性能	日常生活用途化防水(20気圧)
ケース材質	鏡面SS/裏面SS/裏ふた(プレート)SS+セファイアガラス
ガラス材質	セファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm

※ケース&バンドは15年保証、計時、クォンター・ムーブメントは5年保証



[ケース&amp;バンド記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(換気時間、湿度、振動、強いショックや振動など)によっては、計時の精度の劣化を招く場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐湿」表示は、日常生活における湿気製法の影響を防ぐ保証水準で、直注境界4,500A/mに耐えられる性能を示しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を挟んだ真ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の発注数量を置きます(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。





NEW

SBLM005 <6月発売予定>  
SL38<00C-000>

450,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル3.36振動(平均24時間計つき<6M消費可能>) 明暗 日差+15秒〜+10秒/最大差と平均50時間誤差/左巻27石
バンド材質 バンドコード	クロニウム(ワンアクション3つ折れ方式中巻) 000C01RJB
リュウズ	横滑りねじロック式 真鍮+SS+セラミクス
防水性能	日常生活防水性能(20気圧)
ケース材質	鋼製55/真鍮55/鍍金(ブラック/白)SS+セラフィアガラス
ガラス材質	セラフィアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm

真鍮+セラミクス+ブラック(14気圧以上)、鋼製、ブラック+セラミクス(10気圧以上)



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、湿度、振動、強い衝撃や振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐湿」表示は、日常生活における湿気の影響を防ぐ保証水準で、防水範囲4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた真鍮部分のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の発注数量を致します(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。



Ladies

NEW

STLL001 <7月発売予定>  
SL38<00C-000>

650,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル3.36振動(平均24時間計つき<6M消費可能>) 明暗 日差+15秒〜+10秒/最大差と平均50時間誤差/右巻26石
バンド材質 バンドコード	クロニウム(ワンアクション3つ折れ方式中巻) 001L01TJB
リュウズ	横滑りねじロック式 真鍮+SS+セラミクス
防水性能	日常生活防水性能(20気圧)
ケース材質	鋼製55/真鍮55/鍍金(ブラック/白)SS+セラフィアガラス
ガラス材質	セラフィアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み12.3mm/かん幅24.0mm

真鍮+セラミクス+ブラック(14気圧以上)、鋼製、  
セラフィアガラス(10気圧以上)の記載は省略です。



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、湿度、振動、強い衝撃や振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐湿」表示は、日常生活における湿気の影響を防ぐ保証水準で、防水範囲4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた真鍮部分のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の発注数量を致します(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。



Ladies

NEW

STLL003 <7月発売予定>  
BL38+GOK-GOK

650,000円+税

キャリアー	自動巻きメカニカル機(38時間/手巻つき/精度 日差+15秒~-10秒/ 最大巻上巻数50時間/巻数255)
バンド材質 バンドコード	クロニウム(ラングリュエック製方式中層) C01L01215
リュウズ	樹脂+金属リュウズ 巻数:55+ルビ
鏡面	ダイヤモンド・ダイヤモンド(18K-1/2000倍)/白銀(18K-1/1000倍)カラス スリット・スカー・クリスタル入りダイヤル・87目(1/1000倍)90 ルビ・ジョウズ(18K-1/1000倍)
防水性能	日常生活防水(10気圧)
ケース材質	樹脂(55)/樹脂(55)/樹脂(55)/樹脂(55)+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ48.2mm/厚み12.2mm/巾幅20.0mm

※カラー・ジョウズ・リュウズは、樹脂  
※スリット・スカー・クリスタル入りダイヤルは、樹脂



001-34007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(温度・湿度、振動、強い衝撃や振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐震」表示は、日常生活における振動・騒音の影響を強く軽減し、直落・落下、500A/mに耐えられる性能を示しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた最も広いサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の発注範囲を定めます(インターネット告知等)。●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。

SBLL009  
BL38+GOK-GOK

520,000円+税

キャリアー	自動巻きメカニカル機(38時間/手巻つき/精度 日差+15秒~-10秒/ 最大巻上巻数50時間/巻数255)
バンド材質 バンドコード	SS(ラングリュエック製方式中層) AA161AM(ラングリュエック製方式)
リュウズ	樹脂+金属リュウズ 巻数:55
鏡面	スリット・スカー・クリスタル入りダイヤル・87目(1/1000倍)
防水性能	日常生活防水(10気圧)
ケース材質	樹脂(55)/樹脂(55)/樹脂(55)+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ48.2mm/厚み12.2mm/巾幅20.0mm
重量	225g

※カラー・ジョウズ・リュウズは、樹脂  
※スリット・スカー・クリスタル入りダイヤルは、樹脂



001-34007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(温度・湿度、振動、強い衝撃や振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐震」表示は、日常生活における振動・騒音の影響を強く軽減し、直落・落下、500A/mに耐えられる性能を示しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた最も広いサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の発注範囲を定めます(インターネット告知等)。●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。



SBLL011  
SL38×00E-00E>

520,000円＋税

メーカー	日本製メカニカル自動35万振/年(平均)・精度:日差+15秒-10秒/最大差+25秒/24時間(約/右取26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ステンレス鋼)両面加工(中細) AA161AM(2リング方式)ダイヤル
レザード	鋼板・ねじり・タテ 素材:SS
重量	スワロフスキー・クリスタル入りダイヤル:23個(6部分)
防水性能	日常生活用防水(20m)
ケース材質	鋼板SS/鋼板SS/鋼板SS/鋼板SS/鋼板SS/鋼板SS
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	235g

※「メーカー」(V/P/A/E/C)・材質  
および「レザード」(S/S)は、保証書に記載されています。



【ケース・バンド・ダイヤル】SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(振動時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、精度の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきです。●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をご覧ください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、面磁場4,800G/mに耐えられる性能を示しています。●「ケースサイズ」は、レザード部を除いた真鍮モデルのサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の保証範囲を定めます。(インターネット各知事) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。



SBLL001  
SL38×00C-00B>

400,000円＋税

メーカー	日本製メカニカル自動35万振/年(平均)・精度:日差+15秒-10秒/最大差+25秒/24時間(約/右取26石)
バンド材質 バンドコード	クロムダイアル(ステンレス鋼)両面加工(中細) AA161AC
レザード	鋼板・ねじり・タテ 素材:SS・オニキス
防水性能	日常生活用防水(20m)
ケース材質	鋼板SS/鋼板SS/鋼板SS/鋼板SS/鋼板SS/鋼板SS
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重さ	190g

※「メーカー」(V/P/A/E/C)・材質



【ケース・バンド・ダイヤル】SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(振動時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、精度の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきです。●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をご覧ください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、面磁場4,800G/mに耐えられる性能を示しています。●「ケースサイズ」は、レザード部を除いた真鍮モデルのサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の保証範囲を定めます。(インターネット各知事) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。





SBL1003

6L38×50C-006s

400,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8,386振動/時(約38,800振動/時) 日差+15秒~-10秒/月 最大暴走時約50秒/月(約1.5分)
バンド材質 バンドコード	タフナイール(ランプレッシュミッドウェル方式中継) AA2E8AC
リムーブ	樹脂/ねじロック式 素材/SS+オニキス
防水性能	日常生活防水(30m)
ケース材質	黒色SS/黒色SS+黒色PP+サファイアガラス
ガラス材質	タフナイール(内面反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重量	150g

価格・送料・送料(送料別) 別冊



001-34007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(振動時間、湿度、振動の強さ、強い衝撃や振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきです。●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「保証」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を示しています。●「ケースサイズ」は、リムーブ部を除いた真鍮製のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は撮影として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の発注範囲を定めます(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBL1007

6L38×50C-000s

400,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8,386振動/時(約38,800振動/時) 日差+15秒~-10秒/月 最大暴走時約50秒/月(約1.5分)
バンド材質 バンドコード	タフナイール(ランプレッシュミッドウェル方式中継) AA2E8AC
リムーブ	樹脂/ねじロック式 素材/SS+オニキス
防水性能	日常生活防水(30m)
ケース材質	黒色SS/黒色SS+黒色PP+サファイアガラス
ガラス材質	タフナイール(内面反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重量	150g

価格・送料・送料(送料別) 別冊



001-34007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(振動時間、湿度、振動の強さ、強い衝撃や振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきです。●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「保証」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を示しています。●「ケースサイズ」は、リムーブ部を除いた真鍮製のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は撮影として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の発注範囲を定めます(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



NEW

**SBLA093** <3月発売>  
SRSG-DAS-DAN

950,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSRSG搭載(手巻つき/24時間つき) <GM(表示可能)/平均月差±15秒/日差±1秒/月コ/最大巻上時刻/2時間 <3日間/振動/石数:50石>
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(スプリングスプリング方式中) COCODILUS
ケース	鋼製/ねじロック式 底材/SS+オニキス
ダイヤル	一部白磁とダイヤル
防水性能	日常生活防水(20気圧)
ケース材質	鋼製SS+DK/鋼製SS/底材(ブレード)SS+セラファイバラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面防反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み13.0mm/かん幅24.0mm

スプリングドライブ機能(20時間/12時間)、バックアップ機能、カレンダー機能、自動巻上機能、  
ムーブメント・スクリーン・バック、新機



09134004

【ケース表記記号】

SS=ステンレススチール DLE=ダイヤルモンドライクカーボン(硬質コーティング)

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、垂直磁界9,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リューズ部を除いた真鍮のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は撮影として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。



NEW

**SBLA095** <3月発売>  
SRSG-DAS-DAN

950,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSRSG搭載(手巻つき/24時間つき) <GM(表示可能)/平均月差±15秒/日差±1秒/月コ/最大巻上時刻/2時間 <3日間/振動/石数:50石>
バンド材質 バンドコード	リザード(トカゲ)/スプリングスプリング方式中 COCODILUS
ケース	鋼製/ねじロック式 底材/SS+オニキス
ダイヤル	一部白磁とダイヤル
防水性能	日常生活防水(20気圧)
ケース材質	鋼製SS+DK/鋼製SS/底材(ブレード)SS+セラファイバラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面防反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み13.0mm/かん幅24.0mm

スプリングドライブ機能(20時間/12時間)、バックアップ機能、カレンダー機能、自動巻上機能、  
ムーブメント・スクリーン・バック、新機



09134004

【ケース表記記号】

SS=ステンレススチール DLE=ダイヤルモンドライクカーボン(硬質コーティング)

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、垂直磁界9,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リューズ部を除いた真鍮のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は撮影として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格(税別)を表示しています。





SBLA025  
SRB6<QAB-QAB>

830,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSRB6搭載 (手巻つゝ24時間計時 <GMT表示可能> / 平均月差±15秒<精度> / 秒留こぎ / 最大巻上時間72時間 <約5日間> / 防水 / 石目 / 50m)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(スプリングユニット折れ方式中留) DS48AW
リムーブ	横置 / ねじロック式 素材 / SS+オニキス
防水性能	日常生活用途化防水(20気圧)
ケース材質	鋼製SS / 鋼製SS / 黒文字(プレート) / 鋼製SS+セフォイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブセフォイアガラス(両面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.5mm / 厚み10.0mm / かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能(30分計) / (2時間計) / バリ-リバーズ機能 / カレンダー表示機能(月・日・曜)  
ムーブメント / スクリューバック / 鋼製



【ケース素材記号】SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「新着」表示は、日常生活における  
最先端製品の影響を防ぐ保証水準で、直営店界A, 800A/mに耐えられる性能を  
誇っています。●「ケースサイズ」は、リムーブ型を除いた真鍮のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は誤差として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
印刷範囲を過ぎます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA027  
SRB6<DAA-DAA>

830,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSRB6搭載 (手巻つゝ24時間計時 <GMT表示可能> / 平均月差±15秒<精度> / 秒留こぎ / 最大巻上時間72時間 <約5日間> / 防水 / 石目 / 50m)
バンド材質 バンドコード	ボーストレッドグッドスチール(スプリングユニット折れ方式中留) DS47AW
リムーブ	横置 / ねじロック式 素材 / SS+オニキス
防水性能	日常生活用途化防水(20気圧)
ケース材質	鋼製SS / 鋼製SS / 黒文字(プレート) / 鋼製SS+セフォイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブセフォイアガラス(両面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.5mm / 厚み10.0mm / かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能(30分計) / (2時間計) / バリ-リバーズ機能 / カレンダー表示機能(月・日・曜)  
ムーブメント / スクリューバック / 鋼製



【ケース素材記号】SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「新着」表示は、日常生活における  
最先端製品の影響を防ぐ保証水準で、直営店界A, 800A/mに耐えられる性能を  
誇っています。●「ケースサイズ」は、リムーブ型を除いた真鍮のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は誤差として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
印刷範囲を過ぎます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



## SBLA049

SR56-04B-04B

830,000円 + 税

キャリバー	自動巻入スプリングドライブ自動ノックアップSR56搭載(平均時差/24時間つき) <GMT表示可能>/平均時差115秒<日差>1秒<月差>最大全土平均72時間 <約3日間>停振/石数 30石
バンド材質 バンドカラー	全クロムイリウムブラック仕上げ方式(中層) AACEEAC
リョウズ	横置/おひろ口式 素材/SS+オニキス
防水性能	日常生活用防水(30m)
ケース材質	鋼製SS/鋼製SS/黒文字(プレート)鋼SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面両面反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/腕幅24.0mm
重さ	196g

ストップウォッチ機能(30分計/12時間計)、バックリピーパー機能、カレンダー表示機能(日曜、月曜、水曜、木曜、金曜、土曜、日曜)  
 シーラー、スクリーン、ガラス、樹脂



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
 ●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
 付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
 磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
 示しています。●「ケースサイズ」は、リョウズ部を除いた真鍮のサイズです。  
 ●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
 商品の写真は撮影として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
 が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この掲載物の  
 無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月  
 現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



## SBLA067

SR56-06W-DAR

770,000円 + 税

キャリバー	自動巻入スプリングドライブSR56搭載(平均時差/24時間つき)<GMT表示可能> /平均時差115秒<日差>1秒<月差>最大全土平均72時間<約3日間>停振 /石数 30石
バンド材質 バンドカラー	SS (サンブッシュ両面反射方式中層) AA101A4 (Cラング方式方式ラスト)
リョウズ	横置/おひろ口式 素材/SS+オニキス
ダイヤル	白銀目ダイヤル
防水性能	日常生活用防水(30m)
ケース材質	鋼製SS/鋼製SS/黒文字(プレート)鋼SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面両面反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/腕幅24.0mm
重さ	247g

ストップウォッチ機能(30分計/12時間計)、バックリピーパー機能、カレンダー表示機能(日曜、月曜、水曜、木曜、金曜、土曜、日曜)  
 シーラー、スクリーン、ガラス、樹脂



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
 ●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
 付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
 磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
 示しています。●「ケースサイズ」は、リョウズ部を除いた真鍮のサイズです。  
 ●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
 商品の写真は撮影として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
 が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この掲載物の  
 無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月  
 現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。









## SBLA035

SR66eOAC-DAB&gt;

540,000円 + 税

キャリアー	自動巻スプリングドライブタイプ/MH振動(手巻つき/1/4秒計つき/5M1高水可能/平均月差±15秒/日差±1秒程度/最大巻上動約72時間/約3日巻上可能/直径:10.5)
バンド材質 バンドコード	クロニダイル(ワンダッシュニッケルメッキ中板) AA031AL
リョウズ	横溝(ねじ付)式 素材:SS+エポキシ
防水性能	日常生活防水(20気圧)
ケース材質	鏡面SS/鏡面SS/鏡面(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ48.0mm/厚み16.0mm/ベルト幅24.0mm
重さ	145g

キャリアー:自動巻スプリングドライブタイプ/MH振動、手巻つき、1/4秒計つき、5M1高水可能、平均月差±15秒、日差±1秒程度、最大巻上動約72時間、約3日巻上可能、直径:10.5



## 【ケース素材記号】SS=ステンレススチール

●振動商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ耐磁水準で、国際規格4,800A/mに耐えられる性能を誇っています。●「ケースサイズ」は、リョウズ部を除いた真鍮の部のサイズです。●振動商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●振動商品の写真は実物として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の印刷転写を禁じます。(インターネット告知等) ●振動商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



## SBLA047

SR66eOAC-DAB&gt;

540,000円 + 税

キャリアー	自動巻スプリングドライブタイプ/MH振動(手巻つき/1/4秒計つき/5M1高水可能/平均月差±15秒/日差±1秒程度/最大巻上動約72時間/約3日巻上可能/直径:10.5)
バンド材質 バンドコード	クロニダイル(ワンダッシュニッケルメッキ中板) AA031AL
リョウズ	横溝(ねじ付)式 素材:SS+エポキシ
防水性能	日常生活防水(20気圧)
ケース材質	鏡面SS/鏡面SS/鏡面(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ48.0mm/厚み16.0mm/ベルト幅24.0mm
重さ	145g

キャリアー:自動巻スプリングドライブタイプ/MH振動、手巻つき、1/4秒計つき、5M1高水可能、平均月差±15秒、日差±1秒程度、最大巻上動約72時間、約3日巻上可能、直径:10.5



## 【ケース素材記号】SS=ステンレススチール

●振動商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ耐磁水準で、国際規格4,800A/mに耐えられる性能を誇っています。●「ケースサイズ」は、リョウズ部を除いた真鍮の部のサイズです。●振動商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●振動商品の写真は実物として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の印刷転写を禁じます。(インターネット告知等) ●振動商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。







BDG74AW



BDG77AW



BDG75AW



BDG78AW



BDG76AW

BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW 29,000円+税

カラー	マットブラック(牛革/スチール)/ダークブラウン(牛革/スチール)/サンドベージュ(牛革/スチール)/オリーブグレイ(牛革/スチール)/ブラック(牛革/スチール)
バンド材質	クロコダイル

●お取り扱いの際は、お取り扱いの注意を必ずお読みください。

## セイコー プレミアムブティック

【東京】

セイコー プレミアムブティック (銀座7丁目 中央通り) TEL:03-3562-3800

※セイコー プレミアムブティックはブランドセイコー、オレドール、ガラランテ、セイコー-プレミアムブランドのみを一店に取り扱ったショップです。

## セイコー プレミアムウオッチサロン

【札幌】

札幌三越 時計サロン TEL:011-222-4878

大丸札幌店 時計売場 TEL:011-828-1111

【仙台】

仙台三越 時計サロン TEL:022-221-3266

【青森】

時計・宝石 タケカワ TEL:020-633-2031

【千葉】

セゾン千葉店 時計サロン TEL:043-245-8365

【東京】

大丸東京店 時計サロン TEL:03-3212-8011

タカシマヤ ウォッチメゾン (銀座・日本橋) TEL:03-3211-4111

日本橋三越本店 時計サロン TEL:03-3274-8475

和光 TEL:03-3582-2111

五反田店 時計・宝石 時計売場 TEL:03-3342-2111

東武百貨店 時計・宝石 時計売場 TEL:03-3477-9572

東武百貨店池袋店 時計サロン TEL:03-5931-8277

【横浜】

高島屋 横浜店 ジュエリー・ウォッチサロン TEL:045-311-3111

【名古屋】

ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL:052-565-8423

名古屋三越本店 時計サロン TEL:052-252-3748

松坂屋名古屋店 1F 時計サロン TEL:052-264-2681

【京都】

京都中央 TEL:075-211-3611

高島屋 京都店 時計サロン TEL:075-221-8111

大丸京都店 時計サロン TEL:075-211-8111

【大阪】

あべのハルカス近鉄本店 タワー1F 時計サロン TEL:06-6824-1111

阪急うめだ本店 時計売場 TEL:06-6361-1381

高島屋 大阪店 (スイスホテル南海大阪時計サロン) TEL:06-6631-1101

大丸心斎橋店 時計サロン TEL:06-6271-1231

大丸南田店 時計売場 TEL:06-6343-1231

【福岡】

大丸福岡店 時計サロン TEL:078-331-8121

ミヤコ三葉店 TEL:078-333-6163

【物品】

ジュエリー・ウォッチブティック KIDAプラス TEL:088-676-8886

【新潟】

小倉井南屋 時計 時計サロン TEL:093-522-2525

【福岡】

岩田屋本店 時計 時計サロン TEL:092-721-1111

大丸 福岡天神店 東館エルガーテ 時計売場 TEL:092-712-8181

【大分】

トキハ本店 時計サロン TEL:097-588-1111

※セイコー プレミアムウオッチサロンはブランドセイコー、オレドール、ガラランテ、セイコーのプレミアム3ブランドのみを一店に取り扱ったコーナーです。  
(2016年3月時点の情報)

【新潟】

NI-AGE 新潟店 TEL:027-323-6622

【福岡】

福岡県福岡2ターミナルF&amp;S M&amp;S TEL:092-791-625

【東京】

伊勢丹銀座本店 ジュエリー・ウォッチ TEL:03-3332-1111

SEST新宿本店 TEL:03-5340-6800

大丸銀座本店 フォード・ウオッチ TEL:03-3635-0103

ヨシダ TEL:03-3377-5421

西武池袋本店 時計サロン TEL:03-5949-2641

ハナジマ TEL:03-3652-8740

【横浜】

セゾン横浜店 時計サロン TEL:045-463-2111

【新潟】

新潟伊勢丹 時計ショップ TEL:025-242-1111

【富山】

エルサカエ 富山新本店 TEL:076-431-3200

【東京】

ヤマザキ本店 TEL:0266-52-5200

【群馬】

タカワ屋 TEL:054-254-0141

【江崎】

サカイ 本店 TEL:0587-56-2647

【大分】

宝島のハナ TEL:0562-48-8511

【大阪】

石原時計店 TEL:06-6231-1726

【神戸】

カネキタロノオトギリ一店 TEL:078-333-1371

【和歌山】

omhy 和歌山本店 TEL:073-474-0036

【岡山】

トミヤ メカニクス・ジアカロ TEL:086-225-1036

【広島】

下利時計店 TEL:082-248-1331

【東京】

アイ・アイ・イズ TEL:087-864-5223

【松山】

ブライ石川 松山 TEL:089-332-8803

【福岡】

福岡三越 時計サロン TEL:092-726-7673

【熊本】

時計の大橋 TEL:096-353-0084

【鹿児島】

山形屋 時計サロン TEL:099-227-6276